

Examen de Matemáticas 1º de Bachillerato

Octubre 2007

Problema 1 Discutir y resolver por el método de Gauss los siguientes sistemas:

$$\left\{ \begin{array}{l} x - 2y + z = 1 \\ 2x + y - 2z = 2 \\ 3x - y - z = 3 \end{array} \right. ; \quad \left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 2 \\ 2x - y - z = 1 \\ x + y - 2z = 0 \end{array} \right.$$

Solución:

$$\left\{ \begin{array}{l} x - 2y + z = 1 \\ 2x + y - 2z = 2 \\ 3x - y - z = 3 \end{array} \right. \text{ Sistema Compatible Indeterminado} \implies \left\{ \begin{array}{l} x = 1 + 3/5\lambda \\ y = 4/5\lambda \\ z = \lambda \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 2 \\ 2x - y - z = 1 \\ x + y - 2z = 0 \end{array} \right. \text{ Sistema Compatible Determinado} \implies \left\{ \begin{array}{l} x = 1 \\ y = 1/3 \\ z = 2/3 \end{array} \right.$$

Problema 2 Resolver las ecuaciones:

- $\log(x+1)^2 - \log x = 1 + \log(2x)$
- $\log(2x+1) - \log x = 3$
- $\log(x+1) + \log(x-1) = 2 + \log x$

Solución:

a) $\log(x+1)^2 - \log x = 1 + \log(2x) \implies \log \frac{(x+1)^2}{x} = \log 20x \implies$

$x = 0,288$ y $x = -0,1827$ que no vale.

b) $\log(2x+1) - \log x = 3 \implies \log \frac{2x+1}{x} = \log 1000 \implies x = \frac{1}{998}.$

c) $\log(x+1) + \log(x-1) = 2 + \log x \implies \log(x^2 - 1) = \log(100x) \implies x^2 - 100x - 1 = 0 \implies x = 100, 01; x = -0, 01$ (no vale).

Problema 3 Resolver el siguiente sistema

$$\left\{ \begin{array}{l} (x+2)(y-3) = 5 \\ x \cdot y = 12 \end{array} \right.$$

Solución:

$$\left\{ \begin{array}{l} (x+2)(y-3) = 5 \\ x \cdot y = 12 \end{array} \right. \implies \left\{ \begin{array}{l} x = 3, y = 4 \\ x = -\frac{8}{3}, y = -\frac{9}{2} \end{array} \right.$$

Problema 4 Resolver las inecuaciones siguientes:

$$\text{a)} \frac{3x+1}{2} - \frac{x}{3} \leq 1 + \frac{x-1}{8}$$

$$\text{b)} \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 5} \leq 0$$

Solución:

$$\text{a)} \frac{3x+1}{2} - \frac{x}{3} \leq 1 + \frac{x-1}{8} \implies \left(-\infty, \frac{9}{25}\right]$$

$$\text{b)} \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 5} \leq 0 \implies (-\infty, -5) \cup [-1, 3]$$

Problema 5 Calcular los siguientes límites:

$$\text{a)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - 1}{x^3 - 3x^2 + 1}$$

$$\text{b)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 2x - 3}{-x + 2}$$

$$\text{c)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - 2x - 1}{2x^3 + 2}$$

$$\text{d)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{3x^2 - x - 1}}{2x - 3} \right)$$

$$\text{e)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 + x - 1}{x^2 + 3} \right)^{\frac{x^2 - 1}{2}}$$

$$\text{f)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x + 2}{x - 2} \right)^{x+1}$$

Solución:

$$\text{a)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - 1}{x^3 - 3x^2 + 1} = 0$$

$$\text{b)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 2x - 3}{-x + 2} = -\infty$$

$$\text{c)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - 2x - 1}{2x^3 + 2} = \frac{3}{2}$$

$$\text{d)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{3x^2 - x - 1}}{2x - 3} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{e)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 + x - 1}{x^2 + 3} \right)^{\frac{x^2 - 1}{2}} = \infty$$

$$\text{f)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-2} \right)^{x+1} = e^4$$