Examen de Matemáticas 2ºBachillerato(CS)
Enero 2023

Problema 1 Dada la función

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x - 15}{x - 1}$$

Se pide:

a) Calcular su dominio.

b) Calcular sus puntos de corte con los ejes coordenados.

c) Calcular su signo.

d) Calcular su simetría.

e) Calcular sus asíntotas.

f) Calcular sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, calculando sus extremos relativos.

g) Calcular sus intervalos de concavidad y convexidad, calculando sus puntos de inflexión.

h) Representación gráfica.

i) Calcular las rectas tangente y normal a f en el punto de abcisa $x = 0$.

Solución:

a) Dominio de f: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{1\}$

b) Puntos de Corte

- Corte con el eje OX hacemos $f(x) = 0 \Longrightarrow x^2 - 3x - 10 = 0 \Longrightarrow (-3, 0)$ y $(5, 0)$.
- Corte con el eje OY hacemos $x = 0 \Longrightarrow f(0) = 15 \Longrightarrow (0, 15)$.

c)

	$(-\infty, -3)$	$(-3, 1)$	$(1, 5)$	$(5, +\infty)$
signo	$-$	$+$	$-$	$+$

d) $f(-x) \neq \pm f(x) \Longrightarrow$ la función no es par ni impar.

e) Asíntotas:

- **Verticales:** $x = 1$

$$\lim_{x\longrightarrow 1} \frac{x^2-2x-15}{x-1} = \pm\infty$$

$$\lim_{x\longrightarrow 1^-} \frac{x^2-2x-15}{x-1} = \left[\frac{-16}{0^-}\right] = +\infty$$

$$\lim_{x\longrightarrow 1^+} \frac{x^2-2x-15}{x-1} = \left[\frac{-16}{0^+}\right] = -\infty$$

- **Horizontales:** No hay

$$\lim_{x\longrightarrow \infty} \frac{x^2-2x-15}{x-1} = \infty, \quad \lim_{x\longrightarrow -\infty} \frac{x^2-2x-15}{x-1} = -\infty$$

- **Oblicuas:** $y = mx + n$

$$m = \lim_{x\longrightarrow\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\longrightarrow\infty} \frac{x^2-2x-15}{x^2-x} = 1$$

$$n = \lim_{x\longrightarrow\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x\longrightarrow\infty} \left(\frac{x^2-2x-15}{x-1} - x\right) = -1$$

Luego la asíntota oblicua es $y = x - 1$

f)

$$f'(x) = \frac{x^2-2x+17}{(x-1)^2} \neq 0 \Longrightarrow \text{no hay extremos relativos}$$

La derivada de la función $f'(x) > 0$ en todo el dominio de la función $\Longrightarrow$ f es creciente en $\mathbb{R} - \{1\}$.

g)

$$f''(x) = -\frac{32}{(x-1)^3} \neq 0$$

Luego la función no tiene puntos de inflexión.

	$(-\infty, 1)$	$(1, +\infty)$
$f''(x)$	$+$	$-$
$f(x)$	cóncava $\smile$	convexa $\frown$

Convexa: $(1, \infty)$
Cóncava: $(-\infty, 1)$

h) Representación:



i) Calcular las rectas tangente y normal a la gráfica de f en el punto de abcisa $x = 0$:



Como $m = f'(0) = 17$ tenemos que

$$\text{Recta Tangente}: \; y - 15 = 17x \Longrightarrow 13x - y = -15$$

$$\text{Recta Normal}: \; y - 15 = -\frac{1}{17}x \Longrightarrow x + 17y = 255$$

Como $f(0) = 15$ las rectas pasan por el punto $(0, 15)$.